

KUMHO TIRES 



Dálková a regionální doprava



KLT03



Nové pneumatiky pro dálkovou i regionální dopravu s nízkou spotřebou pohonných hmot, vysokou odolností a životností.



Dálková
doprava



Dálková a regionální doprava


- aplikace nové technologie ICOS
- zvýšená odolnost kostry
- zvýšený výkon rovnoměrného opotřebování
- zvýšený výkon ve směrové stabilitě a odvodu vody



Technologie ICOS



Vývoj jednotlivých prvků, struktury a materiálu pneumatiky s použitím nejnovějších počítačových metod KUMHO přináší zákazníkům ty největší výhody.





Vlastnosti a výhody


Optimalizovaný dezén

- Zvýšená odolnost díky aplikaci úkosu pro uvolňování tepla.
- Lepší odvod vody a směrová stabilita díky optimalizované obvodové drážce.




Zvýšená odolnost proti přehřívání

- Optimalizovaný tvar kostry redukuje zahřívání a zvyšuje odolnost.




Optimalizovaný tlak na povrch vozovky

- Aplikace více poloměrů běhounu má za následek lepší rozložení tlaku a tím zvyšuje kilometrový výkon.



Výsledek testu kilometrového výkonu



Specifikace

 Rozměr	 PR	 Měřená šířka ráfku	 Schválený ráfek	 Max. tlak	 Max. nosnost	 Šířka	 Celkový průměr	 Hloubka dezénu	 Poloměr při naložení	 Obvod
				bar	kg	mm	mm	mm	mm	mm
BEZDUŠOVÉ										
385/55 R22,5 160	J 20	11,75	12,25	9,00	4500	380	1000	14,5	466	3030
445/45 R19,5 160	J 22	14,00	-	9,00	4500	425	910	13,5	422	2757
435/50 R19,5 160	J 20	14,00	-	9,00	4500	420	928	13,5	429	2812